
SCARLET 298

WINITY RANGE




TECHNICAL INFORMATION - INFORMAZIONI TECNICHE - DONNÉES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN - DATOS TECNICOS

SCARLET 298	
Cooling System - Refrigerazione - Condensation - Kühlsystem - Sistema Refrigeración	Ventilated - Ventilata - Ventilé - Umluftkuhlung - Ventilado
Width - Larghezza - Largeur - Länge - Largo (mm)	598
Depth - Profondità - Profondeur - Tiefe - Fondo (mm)	690
Height - Altezza - Hauteur - Höhe - Alto (mm)	1200
Volume in Litres Gross - Volume in Litro Lordo - Volume en litres Brut - Inhalt in Liter brutto - Volumen Bruto	-
Volume in Litres Net - Volume in Litri Netto - Volume en Litres Net - Inhalt in Liter netto - Volumen Neto	285
Operating Temperature from - Temperatura di esercizio da - Température de fonctionnement par - Aufbewahrungstemperatur von - Temperatura de Funcionamiento desde	+5°C
Operating Temperature to - Temperatura di esercizio a - Température de fonctionnement à - Aufbewahrungstemperatur bis - Temperatura de Funcionamiento hasta	+22°C
Temperature **zone** - Zone di temperatura Zones de température Temperaturzonen- Zonas de temperatura	SINGLE
Refrigerant Gas - Gas Refrigerante -Gaz Réfrigérant - Kältemittel - Gas Refrigerante	R600a
Defrost System - Sistema di sbrinamento - Système de Dégrivage - Abtauart - Sistema de Desescarche	Automatic - Automatico - Automatique - Heißgasabtauung - Automático
Package Dimensions - Dimensione imballo (LxPxA) - Dimensions de l'Emballage - Verpackungsabmessungen - Dimensiones del Paquete	655x780x1300
Gross Weight - Peso Lordo - Poids Brut - Bruttogewicht - Peso Bruto (kg)	77
Net Weight - Peso Netto - Poids Net - Nettogewicht - Peso Neto (kg)	69

ACCESSORIES - ACCESSORI - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - ACCESORIOS



MANIGLIA INCASSATA
HANDLE



CHIUSURA A CHIAVE
LOCKING SYSTEM




CONTROLLORE ELETTRONICO
ELECTRONIC CONTROLLER



9 + 1 RIPIANI IN LEGNO
9 + 1 WOOD SHELVES



LUCI INTERNE BLU
INTERNAL BLUE LED LIGHTS



4 PIEDINI
4 ADJUSTABLE FEETS

SECTIONS - SEZIONI - SECTIONS - SKIZZEN - SECCIONES

